

B. 治法分類

1.) 傷寒理論治法


表66. 傷寒理論治法總表

經症	病 狀	脈 象	舌 苔	過去治法	現 代 治 法
太陽	頭痛項強・惡寒發熱。	浮在表	無苔而潤亦微白而薄。	發汗	發汗退熱消炎。
陽明	身熱目痛鼻乾不得眠患者潮熱譫語・手足腋下汗出・腹滿大便硬。	大主實	舌現正黃。	攻下	催吐解胃實脹。 泄瀉解腹腸實脹。
少陽	口苦咽乾目眩・寒熱往來・亦有痞痛利嘔之症。	弦主半表半裏	偏於半表者苔色白滑・偏於半裏者舌多紅色者苔白間現雜色。	和解	驗血・尿・便・痰用消炎・殺菌・解毒劑。
太陰	腹滿吐實自利不渴・手足溫有時腹痛。	濡主濕帶氣虛	舌多灰苔甚灰黑。	溫補	注射或服用維他命・健胃劑・鎮痛劑・食鹽水等。
少陰	欲寢惡寒口中和腹痛下利清穀・小便白亦有內煩外燥不得臥口中熱・下利清水小便者。	細微細主陰虛 微主陽虛	舌色多紅。	滋補	服用或注射葡萄糖・維他命・鎮痛劑・強心劑等。
厥陰	消渴氣逆・心中疼熱・飢不欲食・食則吐衄下之利不止。	澀主陽虛化燥	舌多焦柴亦有清滑者。	清涼	注射或服用強心劑・強壯滋補劑・輸血・輸養保溫等。

a) 太陽證治法

(太陽宜汗)


圖19. 太陽證之方劑



b) 陽明證治法

(陽明宜下)


圖20. 陽明證之方劑



C. 少陽證治法


(少陽宜和)


圖21. 少陽證之方劑



d) 太陰證治法
(太陰宜溫)

圖22. 太陰證之方劑






f) 厥陰證治法

(厥陰宜清)

圖24. 厥陰證之方劑




2. 溫病理論治法

(溫病條辨：吳鞠通)

a) 上焦溫病證治法

圖25. 上焦證之方劑



b) 中焦溫病證治法

圖26. 中焦之方劑




圖27. 下焦之方劑




表67. 歷代中醫與現代對症療法之比較

症 別	內 經 治傷寒法	六 經 治 法		宗元 名醫 治法	古人 一般	吳 瑭 (治 溫 病 法)		王士雄等 (治溫熱病法)			現代對症療法		
陽症	汗	太陽	汗	下	發表	初 期 (肺・胃)	清 透 (銀翹散)	外感	順 症	瀉火	初期 發熱	發炎 熱解	消 炎 發 毒 發 汗
		陽明	下		攻裡	中 期 (腸・胃)	攻 下 (承氣湯)		逆 症	清心		胃脹 便秘	催吐 通便利尿
		少陽	和										
陰症	下	太陰	溫	溫	滋陰	末 期	滋 益 (復脈湯)	伏氣	客 邪	解表	日久 體弱	虛脫	強心輸氧
		少陰	補		補陽							衰弱	服食營養
		厥陰	清							無容邪		清裡	欠血